

Stand-alone LPR-kamera til nummerpladegenkendelse IP67, 1080P PoE.

FEATURES

Ny model forventes leveret i april 2025

- Dobbeltsporet genkendelse
- Op til 30 fps ved 1920 × 1080
- Standalone database / logeksport
- IR-afstand op til 22 m
- Dag og nat funktion
- Digital I/O (1 in/1 ud)
- SD-kortplads til data
- Indbygget varmelegeme og blæser
- Genkend køretøjer med hastigheder op til 100 km/t
- Drives via POE / 12VDC
- IP67, afdugning
- 31 sprog på webgrænsefladen
- CE, FCC, UKCA, LVD, RoHS kompatibel



SPECIFICATIONS

Digital I/O	:	1 In / 1 Out
Video	:	H.265, H.264, MJPEG
Andet	:	Max car speed: 100 km/h (62 mph)
Forsyning	:	DC 12 V / PoE (IEEE 802.3bt)
Frekvens	:	60/50 fps at 1920 x 1080 (60/50 Hz)
Hukommelse	:	Micro SD card slot (SD/SDHC/SDXC/UHS-I, Class 10) * UHS-II card types not supported
Kanaler	:	3 stream channels
Lyd	:	1 In (microphone jack, 3.5 mm / 0.14") / 1 Out (phone jack, 3.5 mm / 0.14")
Netværk	:	10/100/1000 Base-T Ethernet, RJ-45 connector
Opløsning	:	Up to 30 fps at 1920 x 1080
Protokol	:	DHCP, DNS, DynDNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IPv4, IPv6, Multicast, NTP, QoS (DSCP), RTCP, RTSP, SNMP, SMTP, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, 3GPP/ISMA
Strømforbrug	:	45W max



**DANBIT****KAM-NR-IN**

SPECIFICATIONS

Dimensioner : Ø86mm x 191 mm (Ø 3.4" x 7.5")

Certifications : CE, FCC, RCM, RoHS compliant



Danbit A/S Værkstedvej 39 Køge, 4600 Denmark



+45 56662020



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.