

32" professionel CCTV LCD-skærm, S-Video, HDMI, PIP, PBP 1920x1080

FEATURES

- 32" TFT CCTV LCD MONITOR
- Høj opløsning 1920x1080
- Vesa montering 200x200mm
- Professionelt design til CCTV 24/7 drift
- 7 Internationalt sprog OSD-menu
- HDMI-indgang (DVI-kompatibel)
- PIP/PBP funktion
- BNC video looper ud
- 3DNR (3D støjreduktion) funktion
- Anti-indbrændingsfunktion forhindrer, at LCD-panelet brænder ind
- fjernbetjening medfølger ikke skal bestilles separat



SPECIFICATIONS

Video	:	NYSC / PAL Auto scanning
Driftstemperatur	:	5 to 40 degress
Farve	:	Black
Approval	:	CE,FCC,RoHS
Betjening	:	front: Source/Exit, Power, +, -, Menu/enter
Formater	:	16:9
Input	:	1xD-SUB (DB15HDM), 1xHDMI, 1xS-Video in, 1x RCA Audio (R/L), PC Audio Input (ø3.5 Jack), 1x Alarm trigger
Kontrast	:	5000:1
Luftfugtighed	:	Strømforsyning
Mål og vægt	:	15.5Kg
Opløsning	:	1920 x 1080
OSD	:	english, Francais, Deutsch, Espanol, Italiano, Russian, Chinese



SPECIFICATIONS

Pixels	:	0.36375 (H) x 0.36375(V)
Tilbehør	:	not included remote controll
VESA standard	:	200x200 mm
speaker	:	5W x 2
Nits	:	450 cd/m2
Dimension	:	774 (W) x 548 (H) x 260 (D)

